





Einbau-Kit für WT-1



Sicherheitshinweis




Montageort und Befestigung - Fliehkräfte

Beim Schleudervorgang entstehen enorme Fliehkräfte, welche über die Befestigung /Tragekonstruktion abgeleitet werden müssen. **Wir empfehlen dringend die Montage im Fahrzeug durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Es muss sichergestellt sein, dass die tragende Konstruktion des Fahrzeugs (Holzverkleidung, etc.), an welcher das Einbau-Kit befestigt wird, für diese Belastungen geeignet ist.** Sprechen Sie hierzu mit Ihrem Fahrzeughändler oder Fahrzeughersteller. **Bei unsachgemäßer Befestigung oder falscher Wahl des Montageorts drohen Schäden an Maschine und Fahrzeug!** Überprüfen Sie regelmäßig ob sich die Befestigung ggf. gelockert hat und justieren bei Bedarf nach. Die Maschine darf keinerlei Spiel an der Befestigung haben, da sie sich ansonsten aufschwingen kann.

tinyWASH übernimmt keine Haftung für Schäden an Fahrzeug oder Gerät, welche durch unsachgemäße Montage, nicht ausreichende Befestigung oder falsche Wahl des Befestigungsort entstehen.

Lieferumfang



POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	40X40 2N 90° l=500 65-435	1
2	40X40 2N 90° l=1320 + 2X M8	2
3	40X40 2N 90° l=500 60-440	1
4	40X40 2N 90° l=500	2
5	050198005Winkelsatz_8_40x40	8
6	05.01572.00 Winkel 40x40, St verz	2
7	05.02341.00 Senkschraube DIN 7991 M8x12	2
8	050165200_Nutenstein8-M8	6
9	05.01163.00 Anschraubwinkel 58x40	4
10	05.08514.00 Gelenkstellfuß D40 mit Ausleger M8x40	2
11	05.01513.00 Linsenkopfschraube+Flansch M8x12	4

Montage / Sicherung

Empfehlung: Anti-Vibrations/
Rutschmatte 3 mm

Empfehlung: Siebdruck
Multiplexplatte zur Lastverteilung

Stellfuß mit Gewindeschraube
und Schraubsicherung


Aluprofil 40 x 40 mm

Anschraubwinkel zur Sicherung an
der Wand des Wohnmobils. Vor
Verschraubung Belastbarkeit der
Wand prüfen, ggf. mit dem
Fahrzeughändler oder Hersteller
abklären. Schraubenlänge beachten!


Anschraubwinkel zur Sicherung am
Boden. Schraubenlänge beachten!

Empfehlung: Siebdruck
Multiplexplatte zur Lastverteilung

Empfehlung: Anti-Vibrations/
Rutschmatte 3 mm



Montage / Sicherung





Hersteller / EU-Importeur:
CampInvent UG (haftungsbeschränkt)

Merkurstr. 21
90763 Fürth

Tel: +49 911 9908 7433
Mail: info@tinywash.de
Web: www.tinywash.de

tinyWASH und das tinyWASH Logo sind eine eingetragene Marke und EU-weit geschützt. Verwendung durch Dritte nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung.